

ANEXA 1 - INFORMAȚIILE PRIVIND DESCRIEREA SITURILOR NATURA 2000

Județul ARAD

ROSCI0042 Codru Moma

Situl Natura 2000 ROSCI0042 Codru Moma nu are, în prezent, Plan de Management, acesta fiind în proces de elaborare.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 24631.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 9 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
 - 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din *Alyso-sedion albi*;
 - 8210 Versanți stâncoși calcaroși cu vegetație casmofitică;
 - 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9180* Păduri de *Tilio-Acerion* pe versanți, grohotișuri și ravene;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*);
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii mamifere dintre care 2 specii prioritare, 2 specii amfibieni, 1 specie de pește, 1 specie de nevertebrate):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1014 *Vertigo angustior*;

ROSCI0048 Crișul Alb

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0048 Crișul Alb se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișul Negru și ariile naturale protejate conexe".

Conform Regulamentului anexa la Planului de management ROSCI0048 Crișul Alb este localizat în nord – vestul județului Arad, fiind inclus integral pe teritoriul acestui județ.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 826.90 ha (conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața ariei este de 890,62 ha). La nivelul sitului au fost identificate:

1. 6 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*;

- 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*);
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*;
2. 17 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 9 specii pești, 1 specie de amfibieni, 2 specii de nevertebrate, 3 specii de plante și o specie de reptile):
- 1355 *Lutra lutra*;
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1157 *Gymnocephalus schraetzer* (Răspăr);
 - 1145 *Misgurnus fossilis* (Chiscar, Tipar);
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica* (Câra);
 - 1160 *Zingel streber* (Fusar);
 - 1159 *Zingel zingel* (Fusar mare, Pietrar);
 - 1083 *Lucanus cervus*;
 - 1032 *Unio crassus*;
 - 4081 *Cirsium brachycephalum*;
 - 1898 *Eleocharis carniolica*;
 - 1428 *Eleocharis carniolica*;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0049 Crișul Negru

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0049 Crișul Negru se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0049 Crișul Negru".

Conform Planului de management al ROSCI0049 Crișul Negru este localizat în cea mai mare parte pe teritoriul județului Bihor, trecând, într-o mică măsură și pe teritoriul județului Arad. Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1822.80 ha (conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața ariei este de 1850.00 ha). La nivelul sitului au fost identificate:

1. 4 habitate de interes comunitar:
 - 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
2. 22 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni, 13 specii de pești, 1 specie de nevertebrate și 1 specie de reptile):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1318 *Myotis dasycneme* (Liliacul-de-iaz);
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;

- 1193 *Bombina variegata*;
- 1166 *Triturus cristatus*;
- 1993 *Triturus dobrogicus*;
- 1130 *Aspius aspius*(Aun);
- 7013 *Barbus biharicus*;
- 6963 *Cobitis taenia* Complex;
- 2555 *Gymnocephalus baloni*;
- 1157 *Gymnocephalus schraetzer* (Răspăr);
- 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
- 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
- 6143 *Romanogobio kesslerii*;
- 6145 *Romanogobio uranoscopus*;
- 5329 *Romanogobio vladykovi*;
- 5197 *Sabanejewia balcanica*(Câra);
- 1160 *Zingel streber*(Fusar);
- 1159 *Zingel zingel*(Fusar mare, Pietrar);
- 1032 *Unio crassus*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0064 Defileul Mureșului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe".

Conform Planului de management al ROSCI0064 Defileul Mureșului este localizat pe teritoriul a 3 județe după cum urmează: în nord-estul județului Arad (67%), nord-vestul județului Hunedoara (32%) și nord-estul județului Timiș (1%).

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 34202.80 ha (conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața ariei este de 34149,10 ha, suprapunându-se integral cu rezervațiile naturale: Pădurea Pojoga – 22.77 ha, Calcarele de la Godinești – 6 ha; Calcarele de la Boiu de Sus – 50 ha). La nivelul sitului au fost identificate:

1. 4 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 6120* Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri;
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*);
 - 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (*Erythronio-Carpinion*);
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.
2. 32 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (11 specii de mamifere dintre care 2 specii de prioritate, 4 specii de amfibieni, 11 specii de pești, 4 specii de nevertebrate, 1 specie de plante și 1 specie de reptile):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1337 *Castor fiber* (Castorul);
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1305 *Rhinolophus euryale*;

- 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
- 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
- 1335 *Spermophilus citellus*;
- 1354* *Ursus arctos*;
- 1188 *Bombina bombina*;
- 1193 *Bombina variegata*;
- 1166 *Triturus cristatus*;
- 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
- 1130 *Aspius aspius*(Aun);
- 5266 *Barbus petenyi*;
- 6963 *Cobitis taenia* Complex;
- 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
- 2522 *Pelecus cultratus* (Sabita);
- 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
- 6143 *Romanogobio kesslerii*;
- 5329 *Romanogobio vladykovi*;
- 5197 *Sabanejewia balcanica*(Câra);
- 1160 *Zingel streber*(Fusar);
- 1159 *Zingel zingel*(Fusar mare, Pietrar);
- 4027 *Arytrura musculus*;
- 1065 *Euphydrias aurinia*;
- 6169 *Euphydrias maturna*;
- 1060 *Lycaena dispar*;
- 1428 *Marsilea quadrifolia*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0070 Drocea

Sitului Natura 2000 ROSCI0070 Drocea nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 26112.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 8 habitate de interes comunitar dintre care 2 prioritare:
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 9180* Păduri de *Tilio-Acerion* pe versanți, grohotișuri și ravene;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (*Erythronio-Carpinion*);
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere dintre care 1 specie prioritară, 4 specii de amfibieni și 1 specie de nevertebrate):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1188 *Bombina bombina*;

- 1193 *Bombina variegata*;
- 1166 *Triturus cristatus*;
- 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
- 4046 *Cordulegaster heros*.

ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior se numeşte "Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureşului".

Conform Planului de management al ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior este localizat pe teritoriul a 2 judeţe, Arad şi Timiş.

Conform Formularului Standard situl are o suprafaţă totală de 17397.40 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafaţa Parcului Natural Lunca Mureşului este de 17455.20 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 9 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din *Littorelletea uniflorae* şi/sau *Isoëto-Nanojuncetea*;
 - 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
 - 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetaţie din *Chenopodion rubri* p.p. şi *Bidention* p.p.;
 - 40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice;
 - 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin;
 - 6510 Fâneţe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* şi *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*);
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* şi *Populus alba*.
2. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni, 12 specii de peşti, 11 specii de nevertebrate, 1 specie de plante şi 1 specie reptile):
 - 1337 *Castor fiber* (Castorul);
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 2633 *Mustela eversmannii*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1993 *Triturus dobrogicus*;
 - 1130 *Aspius aspius*(Aun);
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 2555 *Gymnocephalus baloni*;
 - 1157 *Gymnocephalus schraetzer* (Răspăr);
 - 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
 - 2522 *Pelecus cultratus* (Sabita);
 - 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;

- 5197 *Sabanejewia balcanica*(Câra);
- 1160 *Zingel streber*(Fusar);
- 1159 *Zingel zingel*(Fusar mare, Pietrar);
- 4056 *Anisus vorticulus*;
- 1088 *Cerambyx cerdo*;
- 4057 *Chilostoma banaticum*;
- 4045 *Coenagrion ornatum*;
- 4032 *Dioszeghyana schmidtii*;
- 1074 *Eriogaster catax*;
- 6169 *Euphydrias maturna*;
- 4048 *Isophya costata*;
- 1083 *Lucanus cervus*;
- 1037 *Ophiogomphus cecilia*;
- 1032 *Unio crassus*;
- 4081 *Cirsium brachycephalum*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0115 Mlaștina Satchinez

Sitului Natura 2000 ROSCI0115 Mlaștina Satchinez nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, însă există în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2517.50 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 3 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
 - 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*;
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 1 specie de plante și 1 specie reptile):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1993 *Triturus dobrogicus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
 - 1060 *Lycaena dispar*;
 - 4081 *Cirsium brachycephalum*;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0200 Platoul Vașcău

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vașcău se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0200 Platoul Vașcău".

Conform Planului de management al ROSCI0200 Platoul Vașcău este localizat pe teritoriul a 2 județe, cea mai mare suprafață fiind în județul Bihor și restul în județul Arad.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 5001.30 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 4983.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 8310 Peșteri închise accesului public;
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9150 Păduri medio-europene de fag din *Cephalanthero-Fagion* pe substrat calcaros;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*);
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen;
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere și 3 specii de amfibieni):
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;

ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina – Ineu

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina – Ineu se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe".

Conform Planului de management al ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina – Ineu este localizat pe teritoriul județului Arad.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 4190.80 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 3730.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 4 habitate de interes comunitar dintre care 2 prioritare:
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
 - 6240* Pajiști stepice subpanonice;
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 11 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate dintre care una prioritară și o specie de reptile):
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 4027 *Arytrura musculus*;
 - 4032 *Dioszeghyana schmidtii*;
 - 1074 *Eriogaster catax*;
 - 4048 *Isophya costata*;
 - 1083 *Lucanus cervus*;

- 1060 *Lycaena dispar*;
- 4039* *Nymphalis vaualbum*;
- 1037 *Ophiogomphus cecilia*;
- 4020 *Pilemia tigrina*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0231 Nădab – Socodor – Vărșad

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0231 Nădab – Socodor – Vărșad se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe".

Conform Planului de management al ROSCI0231 Nădab – Socodor – Vărșad este localizat pe teritoriul județului Arad.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 7802.60 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 6661.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
 - 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de plante, 1 specie de reptile):
 - 2633 *Mustela eversmanii*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4081 *Cirsium brachycephalum*;
 - 1428 *Marsilea quadrifolia*;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codrul Moma

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma se numește "Planul de management și regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codrul Moma".

Conform Planului de management al ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma este localizat pe teritoriul județului Arad (orașul Sebiș și comunele Buteni, Dezna și Dieci).

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3231.50 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 3229.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 6 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 2 specii de amfibieni și 1 specie de plante):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1014 *Vertigo angustior*.

ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului – Codru Moma

Sitului Natura 2000 ROSCI0291 Munții Bihorului – Codru Moma nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 7596.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 5 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare și 1 specie de amfibieni):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*.

ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Crimeiului și al ariilor naturale protejate conexe".

Conform Planului de management al ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu este localizat pe teritoriul județului Arad.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1193.90 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 1229.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*).
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 1 specie de amfibieni, 6 specii de pești, 1 specie de reptile):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 7013 *Barbus biharicus*;
 - 1145 *Misgurnus fossilis* (Chiscar, Tipar);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 6145 *Romanogobio uranoscopus*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica* (Câra);
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0298 Defileul Crișului Alb

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crișului Alb se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0298 Defileul Crișului Alb".

Conform Planului de management al ROSCI0298 Defileul Crișului Alb este localizat pe teritoriul județului Arad (pe teritoriul comunelor Brazii, Dezna, Dieci, Gurahonț, Hălmagiu, Pleșcuța și Vârfurile).

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 16 562.60 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 16 558.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 14 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 1 specie de amfibieni și 7 specii de pești):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 7013 *Barbus biharicus*;
 - 4123 *Eudontomyzon danfordi*(Chiscar);
 - 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica*(Câra);
 - 1160 *Zingel streber*(Fusar).

ROSCI0324 Munții Bihor

Sitului Natura 2000 ROSCI0324 Munții Bihorului nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 20932.20 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 6 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 4070* Tufărișuri de *Pinus mugo* și *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*);
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*);

- 9410 Păduri acidofile de molid (*Picea*) din etajul montan până în cel alpin (*Vaccinio-Piceetea*).
- 2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 2 specii de amfibieni și 2 specii de nevertebrate):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 4014 *Carabus variolosus*;
 - 1087* *Rosalia alpina*.

ROSCI0325 Munții Metaliferi

Sitului Natura 2000 ROSCI0325 Munții Metaliferi nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, dar există un plan în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 14317.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 4 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*.

ROSCI0337 Pădurea Neudorfului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului".

Conform Planului de management al ROSCI0337 Pădurea Neudorfului este localizat pe teritoriul județului Arad (pe teritoriul comunelor Lipova, Păuliș și Zăbrani).

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 4503.60 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 4502.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar:
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - 1352* *Canis lupus*.

ROSCI0350 Lunca Teuzului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0350 Lunca Teuzului se numește "Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișul Negru și Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crișul Alb ROSCI0231 Nădab - Socodor - Vărșand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafața suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervația de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci și Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe". Conform Planului de management al ROSCI0350 Lunca Teuzului este localizat pe teritoriul județului Arad.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 5291.00 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 4940.28.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 5 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*;
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*);
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de plante, 1 specie de reptile):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1993 *Triturus dobrogicus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
 - 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
 - 1083 *Lucanus cervus*;
 - 1898 *Eleocharis carniolica*;
 - 1428 *Marsilea quadrifolia*;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă

Sitului Natura 2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 35 974.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 1 specie de amfibieni, 2 specii de nevertebrate):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;

- 1354* *Ursus arctos*;
- 1193 *Bombina variegata*;
- 4050 *Isophya stysi*;
- 4038 *Lycaena helle*.

ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș se numește "Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș".

Conform Planului de management al ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș este localizat pe teritoriul județului Arad (Lipova, Păuliș și Zăbrani).

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 608.60 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 619.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 16 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni, 10 specii de pești):
 - 1337 *Castor fiber* (Castorul);
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1130 *Aspius aspius* (Aun);
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 2555 *Gymnocephalus baloni*;
 - 1157 *Gymnocephalus schraetzer* (Răspăr);
 - 2522 *Pelecus cultratus* (Sabita);
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica* (Câra);
 - 1159 *Zingel zingel* (Fusar mare, Pietrar).

ROSCI0401 Turnu – Variașu

Sitului Natura 2000 ROSCI0401 Turnu - Variașu nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 327.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice.

ROSCI0406 Zarandul de Est

Sitului Natura 2000 ROSCI0406 Zarandul de Est nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 20256.20 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 11 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
 - 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrat calcaros (*Festuco-Brometalia*) (* situri importante pentru orhidee);
 - 6520 Fânețe montane;
 - 7220* Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (*Cratoneurion*);
 - 8230 Stâncării silicatică cu vegetație pionieră din *Sedo-Scleranthion* sau *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 9180* Păduri de *Tilio-Acerion* pe versanți, grohotișuri și ravene;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*);
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 25 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (8 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 3 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 10 specii de nevertebrate dintre care 2 specii prioritare și 1 specie de plante):
 - 1308 *Barbastella barbastellus* (Liliacul-cârn);
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1318 *Myotis dasycneme* (Liliacul-de-iaz);
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 5266 *Barbus petenyi*;
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 5197 *Sabanejewia balcanica* (Câra);
 - 4014 *Carabus variolosus*;
 - 1088 *Cerambyx cerdo*;
 - 4057 *Chilostoma banaticum*;
 - 6199* *Euplagia quadripunctaria*;
 - 4050 *Isophya stysi*;
 - 1083 *Lucanus cervus*;
 - 1060 *Lycaena dispar*;
 - 6908 *Morimus asper funereus*;
 - 4054 *Pholidoptera transsylvanica*;
 - 1087* *Rosalia alpina*;
 - 4097 *Iris aphylla* subsp. *Hungarica*.

ROSCI0407 Zarandul de Vest

Sitului Natura 2000 ROSCI0406 Zarandul de Vest nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 8872.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 2 specii de amfibieni, 3 specii de nevertebrate):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4014 *Carabus variolosus*;
 - 1083 *Lucanus cervus*.

ROSPA0014 Câmpia Cermeiului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe".

Conform Planului de management al ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este localizat pe teritoriul județului Arad.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 24481.60 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 24424.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A298 *Acrocephalus arundinaceus*(Lăcar mare);
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A054 *Anas acuta*(Rața sulțar);
 - A056 *Anas clypeata*(Rața lingurar);
 - A052 *Anas crecca*(Rața pitică);
 - A050 *Anas penelope*(Rața fluierptoare);
 - A053 *Anas platyrhynchos*(Rața mare);
 - A055 *Anas querquedula*(Rața cârâitoare);
 - A051 *Anas strepera*(Rața pestriță);
 - A041 *Anser albifrons*(Gârliță mare);
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A028 *Ardea cinerea*(Stârc cenușiu);
 - A029 *Ardea purpurea*;
 - A024 *Ardeola ralloides*;
 - A059 *Aythya ferina*(Rața cu cap castaniu);
 - A061 *Aythya fuligula*(Rața moșată);
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A021 *Botaurus stellaris*;

- A067 *Bucephala clangula* (Rața sunătoare);
- A224 *Caprimulgus europaeus*;
- A196 *Chlidonias hybridus*;
- A031 *Ciconia ciconia*;
- A030 *Ciconia nigra*;
- A080 *Circaetus gallicus*;
- A081 *Circus aeruginosus*;
- A082 *Circus cyaneus*;
- A348 *Corvus frugilegus*(Cioara de semănătură);
- A122 *Crex crex*;
- A036 *Cygnus olor*(Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
- A238 *Dendrocopos medius*;
- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A236 *Dryocopus martius*;
- A027 *Egretta alba*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A097 *Flaco vespertinus*;
- A125 *Fulica atra*(Lișiță);
- A153 *Gallinago gallinago*(Becațină comună);
- A123 *Gallinula choropus*;
- A002 *Gavia arctica*;
- A001 *Gavia stellata*;
- A075 *Haliaeetus albicilla*;
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A338 *Lanius collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A459 *Larus cachinnans* (Pescăruș pontic);
- A182 *Larus canus* (Pescăruș sur);
- A179 *Larus ridibundus*(Pescăruș râzător);
- A246 *Lullula arborea*(Ciocarlia de padure);
- A073 *Milvus migrans*;
- A160 *Numenius arquata*(Culic mare);
- A158 *Numenius phaeopus*(Culic mic);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A094 *Pandion haliaetus*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A017 *Phalacrocorax carbo* (Cormoran mare);
- A151 *Philomachus pugnax*;
- A234 *Picus canus*;
- A034 *Platalea leucorodia*;
- A005 *Podiceps cristatus*(Corocodel mare);
- A120 *Porzana parva*;
- A119 *Porzana porzana*;
- A118 *Rallus aquaticus*(Cârstel de baltă);
- A307 *Sylvia nisoria*;
- A004 *Tachybaptus ruficollis*(Corcodel mic);
- A166 *Tringa glareola*;

- A142 *Vanellus vanellus*(Nagâț).

ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișul Negru

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului alb și Crișului Negru se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului alb și Crișului Negru și al ariilor naturale protejate conexe".

Conform Planului de management al ROSPA0015 Câmpia Crișului alb și Crișului Negru este localizat pe teritoriul județului Arad, în cea mai mare parte și pe o suprafață nesemnificativă pe teritoriul județului Bihor.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 39158.60 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 35615.29 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A293 *Acrocephalus melanopogon*;
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A054 *Anas acuta*(Rața sulțar);
 - A056 *Anas clypeata*(Rața lingurar);
 - A052 *Anas crecca*(Rața pitică);
 - A050 *Anas penelope*(Rața fluierptoare);
 - A053 *Anas platyrhynchos*(Rața mare);
 - A055 *Anas querquedula*(Rața cârâitoare);
 - A051 *Anas strepera*(Rața pestriță);
 - A394 *Anser albifrons albifrons*;
 - A043 *Anser anser*(Gâscă de vară);
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A259 *Anthus spinoletta*(Fâsă de munte);
 - A404 *Aquila heliaca*;
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A028 *Ardea cinerea*(Stârc cenușiu);
 - A029 *Ardea purpurea*;
 - A024 *Ardeola ralloides*;
 - A222 *Asio flammeus*;
 - A059 *Aythya ferina*(Rața cu cap castaniu);
 - A061 *Aythya fuligula*(Rața moșată);
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A021 *Botaurus stellaris*;
 - A067 *Bucephala clangula* (Rața sunătoare);
 - A403 *Buteo rufinus*;
 - A149 *Calidris alpina*(Fungaci de țarm);
 - A147 *Calidris ferruginea*(Fungaci roșcat);
 - A146 *Calidris temminckii*(Fungaci pitic);
 - A224 *Caprimulgus europaeus*;
 - A136 *Charadrius dubius* (prundăraș gulerat mic);
 - A137 *Charadrius hiaticula* (prundăraș gulerat mare);
 - A196 *Chlidonias hybridus*;

- A197 *Chlidonias niger*;
- A031 *Ciconia ciconia*;
- A030 *Ciconia nigra*;
- A080 *Circaetus gallicus*;
- A081 *Circus aeruginosus*;
- A082 *Circus cyaneus*;
- A084 *Circus pygargus*;
- A373 *Coccothraustes coccothraustes* (Botgros);
- A207 *Columba oenas* (Porumbel de scorbură);
- A208 *Columba palumbus* (Porumbel gulerat);
- A231 *Coracias garrulus*;
- A348 *Corvus frugilegus*(Cioara de semănătură);
- A113 *Coturnix coturnix*(Prepeliță);
- A122 *Crex crex*;
- A212 *Cuculus canorus*(Cuc);
- A036 *Cygnus olor*(Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
- A253 *Delichon urbica*(Lăstun de casă);
- A238 *Dendrocopos medius*;
- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A236 *Dryocopus martius*;
- A027 *Egretta alba*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A511 *Falco cherrug*;
- A098 *Falco columbarius*;
- A103 *Falco peregrinus*;
- A096 *Falco tinnunculus*(Vânturel roșu);
- A097 *Flaco vespertinus*;
- A125 *Fulica atra*(Lișiță);
- A153 *Gallinago gallinago* (Becațină comună);
- A123 *Gallinula chloropus*;
- A002 *Gavia arctica*;
- A001 *Gavia stellata*;
- A127 *Grus grus*;
- A075 *Haliaeetus albicilla*;
- A092 *Hieraaetus pennatus*;
- A131 *Himantopus himantopus*;
- A299 *Hippolais icterina* (Frunzăriță galbenă);
- A251 *Hirundo rustica*(Rândunică);
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A233 *Jynx torquilla*(Capîntortură);
- A338 *Laninus collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A459 *Larus cachinnans* (Pescăruș pontic);
- A182 *Larus canus* (Pescăruș sur);
- A183 *Larus fuscus*(Pescăruș negricios);

- A176 *Larus melanocephalus*;
- A179 *Larus ridibundus*(Pescăruș râzător);
- A150 *Limicola falcinellus* (prundăraș de nămol);
- A156 *Limosa limosa*(Sitar de mal);
- A291 *Locustella fluviatilis*(Grelușel de zăvoi);
- A292 *Locustella luscinioides*(Grelușel de stuf);
- A290 *Locustella naevia*(Grelușel pătat);
- A246 *Lullula arborea*(Ciocarlia de padure);
- A270 *Luscinia luscinia*(Privighetoare de zăvoi);
- A271 *Luscinia megarhynchos*(Privighetoare roșcată);
- A272 *Luscinia svecica*;
- A068 *Mergus albellus*;
- A070 *Mergus merganser* (Fereastră mare);
- A383 *Miliaria calandra*(Presură sură);
- A073 *Milvus migrans*;
- A262 *Motacilla alba*(Codobatură albă);
- A260 *Motacilla flava*(Codobatură galbenă);
- A319 *Muscicapa striata*(Muscar sur);
- A160 *Numenius arquata*(Culic mare);
- A158 *Numenius phaeopus*(Culic mic);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A277 *Oenanthe oenanthe*(Pietrar sur);
- A337 *Oriolus oriolus*(Grangur);
- A094 *Pandion haliaetus*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A017 *Phalacrocorax carbo* (Cormoran mare);
- A393 *Phalacrocorax pygmeus*;
- A151 *Philomachus pugnax*;
- A273 *Phoenicurus ochruros*(Codroș de munte);
- A274 *Phoenicurus ochruros*(Codroș de pădure);
- A315 *Phylloscopus collybita*(Pitulice mică);
- A314 *Phylloscopus sibilatrix*(Pitulice sfârâitoare);
- A234 *Picus canus*;
- A034 *Platalea leucorodia*;
- A032 *Plegadis falcinellus*;
- A140 *Pluvialis apricaria*;
- A141 *Pluvialis squatarola* (Ploier argintiu);
- A005 *Podiceps cristatus*(Corocodel mare);
- A006 *Podiceps grisegena*(Corocodel cu gât roșu);
- A008 *Podiceps nigricollis*(Corocodel cu gât negru);
- A120 *Porzana parva*;
- A118 *Rallus aquaticus*(Cârstel de baltă);
- A132 *Recurvirostra avosetta*;
- A336 *Remiz pendulinus*(Boicuș);
- A336 *Remiz pendulinus*(Boicuș);

- A249 *Riparia riparia*(Lăstun de mal);
- A275 *Saxicola rubetra* (Mărăcinar mare);
- A276 *Saxicola torquata*(Mărăcinar negru);
- A361 *Serinus serinus* (Cănăraș);
- A193 *Sterna hirundo*;
- A210 *Streptopelia turtur*(Turturică);
- A351 *Sturnus vulgaris*(Graur);
- A311 *Sylvia atricapilla*(Silvie cu cap negru);
- A310 *Sylvia borin*(Silvie de grădină);
- A308 *Sylvia cyrrca* (Silvie mică);
- A307 *Sylvia nisoria*;
- A004 *Tachybaptus ruficollis*(Corcodel mic);
- A048 *Tadorna tadorna*(Călifar alb);
- A161 *Tringa erythropus*(Fluierar negru);
- A166 *Tringa glareola*;
- A164 *Tringa nebularia*(Fluierar cu picioare verzi);
- A165 *Tringa ochropus*(Fluierar de de zăvoi);
- A163 *Tringa stagnatilis*(Fluierar de lac);
- A162 *Tringa totanus*(Fluierar cu picioare roșii);
- A283 *Turdus merula*(Mierlă);
- A285 *Turdus philomelos*(Sturz cântător);
- A287 *Turdus viscivorus*(Sturz de vâsc);
- A232 *Upupa epops* (Pupăză);
- A142 *Vanellus vanellus*(Nagâț);

ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei

Sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 55943.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A104 *Bonasa bonasia* (Ierunca);
 - A215 *Bubo bubo*;
 - A224 *Caprimulgus europaeus*;
 - A197 *Chlidonias niger*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A080 *Circaetus gallicus*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A082 *Circus cyaneus*;
 - A122 *Crex crex*;
 - A239 *Dendrocopos leucotos*;
 - A238 *Dendrocopos medius*;

- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A236 *Dryocopus martius*;
- A027 *Egretta alba*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A098 *Falco columbarius*;
- A321 *Ficedula albicollis*;
- A320 *Ficedula parva*;
- A002 *Gavia arctica*;
- A092 *Hieraaetus pennatus*;
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A338 *Laninus collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A246 *Lullula arborea*(Ciocarlia de padure);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A151 *Philomachus pugnax*;
- A234 *Picus canus*;
- A220 *Strix uralensis*;
- A307 *Sylvia nisoria*;
- A166 *Tringa glareola*.

ROSPA0047 Hunedoara Timișană

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timișană se numește "Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara Timișană".

Conform Planului de management al ROSPA0047 Hunedoara Timișană este localizat pe teritoriul județelor Arad și Timiș.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1527.30 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2015 suprafața sitului este de 1537.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A403 *Buteo rufinus*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A080 *Circaetus gallicus*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A082 *Circus cyaneus*;
 - A084 *Circus pygargus*;
 - A231 *Coracias garrulous*;
 - A348 *Corvus frugilegus* (Cioara de semănătură);
 - A122 *Crex crex*;
 - A429 *Dendrocopos syriacus*;
 - A097 *Flaco vespertinus*;
 - A092 *Hieraaetus pennatus*;
 - A338 *Laninus collurio*;
 - A339 *Lanius minor*.

ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior se numeşte "Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureşului".

Conform Planului de management al ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior este localizat pe teritoriul judeţelor Arad şi Timiş.

Conform Formularului Standard situl are o suprafaţă totală 17397.40 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2015 suprafaţa sitului este de 17455.20 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A041 *Anser albifrons*(Gârliţă mare);
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A404 *Aquila heliaca*;
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A029 *Ardea purpurea*;
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A021 *Botaurus stellaris*;
 - A403 *Buteo rufinus*;
 - A243 *Calandrella brachydactyla*;
 - A224 *Caprimulgus europaeus*;
 - A136 *Charadrius dubius* (prundăraş gulerat mic);
 - A196 *Chlidonias hybridus*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A082 *Circus cyaneus*;
 - A084 *Circus pygargus*;
 - A231 *Coracias garrulus*;
 - A348 *Corvus frugilegus* (Cioara de semănătură);
 - A122 *Crex crex*;
 - A238 *Dendrocopos medius*;
 - A429 *Dendrocopos syriacus*;
 - A236 *Dryocopus martius*;
 - A027 *Egretta alba*;
 - A026 *Egretta garzetta*;
 - A511 *Falco cherrug*;
 - A098 *Falco columbarius*;
 - A097 *Falco vespertinus*;
 - A002 *Gavia arctica*;
 - A075 *Haliaeetus albicilla*;
 - A092 *Hieraaetus pennatus*;
 - A131 *Himantopus himantopus*;
 - A022 *Ixobrychus minutus*;
 - A338 *Lanius collurio*;

- A339 *Lanius minor*;
- A179 *Larus ridibundus* (Pescăruș râzător);
- A246 *Lullula arborea* (Ciocarlia de padure);
- A068 *Mergus albellus*;
- A230 *Merops apiaster*(Prigorie);
- A073 *Milvus migrans*;
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A017 *Phalacrocorax carbo* (Cormoran mare);
- A393 *Phalacrocorax pygmeus*;
- A151 *Philomachus pugnax*;
- A234 *Picus canus*;
- A034 *Platalea leucorodia*;
- A132 *Recurvirostra avosetta*;
- A249 *Riparia riparia* (Lăstun de mal);
- A193 *Sterna hirundo*;
- A307 *Sylvia nisoria*;
- A166 *Tringa glareola*;

ROSPA0117 Drocea - Zarand

Sitului Natura 2000 ROSPA0117 Drocea - Zarand nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 40696.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A104 *Bonasa bonasia*(Ierunca);
 - A215 *Bubo bubo*;
 - A224 *Caprimulgus europaeus*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A122 *Crex crex*;
 - A239 *Dendrocopos leucotos*;
 - A238 *Dendrocopos medius*;
 - A429 *Dendrocopos syriacus*;
 - A236 *Dryocopus martius*;
 - A321 *Ficedula albicollis*;
 - A320 *Ficedula parva*;
 - A092 *Hieraaetus pennatus*;
 - A338 *Lanius collurio*;
 - A339 *Lanius minor*;
 - A246 *Lullula arborea*(Ciocarlia de padure);
 - A072 *Pernis apivorus*;
 - A234 *Picus canus*;
 - A220 *Strix uralensis*.

ROSPA0153 Defileul Crișului Alb

Sitului Natura 2000 ROSPA0153 Defileul Crișului Alb nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 16562.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A104 *Bonasa bonasia* (Ierunca);
 - A215 *Bubo bubo*;
 - A224 *Caprimulgus europaeus*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A080 *Circaetus gallicus*;
 - A122 *Crex crex*;
 - A238 *Dendrocopos medius*;
 - A429 *Dendrocopos syriacus*;
 - A236 *Dryocopus martius*;
 - A321 *Ficedula albicollis*;
 - A320 *Ficedula parva*;
 - A338 *Lanius collurio*;
 - A339 *Lanius minor*;
 - A246 *Lullula arborea* (Ciocarlia de padure);
 - A072 *Pernis apivorus*;
 - A234 *Picus canus*;
 - A220 *Strix uralensis*;
 - A307 *Sylvia nisoria*.

ROSPA0164 Pescăria Nădlac

Sitului Natura 2000 ROSPA0164 Pescăria Nădlac nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 134.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A028 *Ardea cinerea* (Stârc cenușiu);
 - A029 *Ardea purpurea*;
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A196 *Chlidonias hybridus*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A027 *Egretta alba*;
 - A026 *Egretta garzetta*;
 - A131 *Himantopus himantopus*;
 - A022 *Ixobrychus minutus*;
 - A151 *Philomachus pugnax*;
 - A120 *Porzana parva*.

Județul TIMIȘ

ROSCI0425 Pădurea Semița

Sitului Natura 2000 ROSCI0425 Pădurea Semița nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 243.70 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice.
2. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de nevertebrate):
 - 4013 *Carabus hungaricus*;
 - 4045 *Coenagrion ornatum*.

ROSCI0414 Lovrin

Sitului Natura 2000 ROSCI0414 Lovrin nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 106.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 mamifer):
 - 2633 *Mustela eversmanii*.

ROSCI0402 Valea din Sânnandrei

Sitului Natura 2000 ROSCI0402 Valea din Sânnandrei nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 47.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 6240* Pajiști stepice subpanonice.

ROSCI0390 Sărăturile Dinaș

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0390 Sărăturile Dinaș se numește "Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar Dinaș și ROSCI0390 Sărăturile Dinaș".

Conform Planului de management al ROSCI0390 Sărăturile Dinaș este localizat pe teritoriul județul Timiș.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1052.50 ha. Conform planului de management realizat în cursul anului 2016 suprafața sitului este de 1012.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 mamifer):
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popândău).

ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni – Grăniceri

Sitului Natura 2000 ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni - Grăniceri nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 195.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice.

ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă

Sitului Natura 2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 35974.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 1 specie de amfibieni și 2 specii de nevertebrate):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 4050 *Isophya stysi*;
 - 4038 *Lycaena helle*.

ROSCI0349 Pajiștea Pesac

Sitului Natura 2000 ROSCI0349 Pajiștea Pesac nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 146.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere):
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popândău).

ROSCI0348 Pajiștea Jebel

Sitului Natura 2000 ROSCI0348 Pajiștea Jebel nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 293.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 6240* Pajiști stepice subpanonice.

ROSCI0346 Pajiștea Ciacova

Sitului Natura 2000 ROSCI0346 Pajiștea Ciacova nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 41.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:

- 6240* Pajiști stepice subpanonice.

ROSCI0345 Pajiștea Cenad

Sitului Natura 2000 ROSCI0345 Pajiștea Cenad nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, însă există un plan în proces de pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 5965.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere):
 - 2633 *Mustela eversmanii*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popândău).

ROSCI0338 Pădurea Paniova

Sitului Natura 2000 ROSCI0338 Pădurea Paniova nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, însă există un plan în proces de pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1908.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar:
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.

ROSCI0337 Pădurea Neudorfului – vezi județul Arad.

ROSCI0336 Pădurea Dumbrava

Sitului Natura 2000 ROSCI0336 Pădurea Dumbrava nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1819.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar:
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.

ROSCI0287 Colmoșu Mare

Sitului Natura 2000 ROSCI0287 Colmoșu Mare nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, însă există un plan în proces de pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2622.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere):
 - 2633 *Mustela eversmanii*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popândău).

ROSCI0277 Becicherecu Mic

Sitului Natura 2000 ROSCI0277 Pădurea Dumbrava nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2087.20 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;

2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 1 specie de nevertebrate):
 - 2633 *Mustela eversmanii*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popândău);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 4045 *Coenagrion ornatum*.

ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor se numește "Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor".

Conform Planului de management al ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor este localizat pe teritoriul judetului Timiș în proporție de 3% din suprafața totală de 7174.00 ha, cea mai mare parte a acestuia fiind localizată în județul Hunedoara.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 7064.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar:
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*.
1. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere din care 2 specii prioritare și 1 specie de amfibieni):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*.

ROSCI0219 Rusca Montană

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană".

Conform Planului de management al ROSCI0219 Rusca Montană este localizat pe teritoriul județelor Timiș, Caraș Severin și Hunedoara.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 12771.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 4 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*).
2. 9 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (5 specii de mamifere din care 2 specii prioritare, 1 specie de amfibieni și 3 specii de nevertebrate):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;

- 1354* *Ursus arctos*;
- 1193 *Bombina variegata*;
- 6169 *Euphydrias maturna*;
- 1060 *Lycaena dispar*;
- 4039* *Nymphalis vaualbum*.

ROSCI0115 Mlaștina Satchinez – vezi județul Arad.

ROSCI0109 Lunca Timișului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia".

Conform Planului de management al ROSCI0219 Rusca Montană este localizat pe teritoriul județului Timiș cu o suprafață totală de 9919.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 10172.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 6 habitate de interes comunitar:
 - 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din *Ranunculion fluitantis* și *Callitriche-Batrachion*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin
 - 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*
2. 22 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 1 specie de amfibieni, 11 specii de pești, 5 specii de nevertebrate și 2 specii de plante):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1130 *Aspius aspius*(Aun);
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 2555 *Gymnocephalus baloni*;
 - 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
 - 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 6145 *Romanogobio uranoscopus*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica*(Câra);
 - 1160 *Zingel streber*(Fusar);
 - 1159 *Zingel zingel*(Fusar mare, Pietrar);
 - 4032 *Dioszeghyana schmidtii*;
 - 1074 *Eriogaster catax*;
 - 6169 *Euphydrias maturna*;
 - 1060 *Lycaena dispar*;

- 1032 *Unio crassus*;
- 4081 *Cirsium brachycephalum*;
- 1428 *Marsilea quadrifolia*.

ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior – vezi județul Arad.

ROSPA0144 Uivar – Diniaș

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0144 Uivar - Diniaș se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0144 Uivar - Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile Diniaș".

Conform Planului de management al ROSPA0144 Uivar - Diniaș este localizat pe teritoriul județului Timiș cu o suprafață totală de 10402.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 10012.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A080 *Circaetus gallicus*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A082 *Circus cyaneus*;
 - A083 *Circus macrourus*;
 - A084 *Circus pygargus*;
 - A231 *Coracias garrulus*;
 - A348 *Corvus frugilegus*(Cioara de semănătură);
 - A429 *Dendrocopos syriacus*;
 - A026 *Egretta garzetta*;
 - A511 *Falco cherrug*;
 - A097 *Flaco vespertinus*;
 - A127 *Grus grus*;
 - A131 *Himantopus himantopus*;
 - A022 *Ixbrychus minutus*;
 - A338 *Laninus collurio*;
 - A339 *Lanius minor*;
 - A023 *Nycticorax nycticorax*;
 - A072 *Pernis apivorus*;
 - A151 *Philomachus pugnax*;
 - A210 *Streptopelia turtur*(Turturică);
 - A166 *Tringa glareola*.

ROSPA0142 Termia Mare – Tomnatic

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Termia Mare - Tomnatic se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Termia Mare - Tomnatic".

Conform Planului de management al ROSPA0142 Termia Mare - Tomnatic este localizat pe teritoriul județului Timiș cu o suprafață totală de 6628.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 6613.70 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A082 *Circus cyaneus*;
 - A084 *Circus pygargus*;
 - A231 *Coracias garrulus*;
 - A348 *Corvus frugilegus* (Cioara de semănătură);
 - A429 *Dendrocopos syriacus*;
 - A027 *Egretta alba*;
 - A026 *Egretta garzetta*;
 - A097 *Flaco vespertinus*;
 - A131 *Himantopus himantopus*;
 - A338 *Lanius collurio*;
 - A339 *Lanius minor*;
 - A023 *Nycticorax nycticorax*;
 - A166 *Tringa glareola*.

ROSPA0128 Lunca Timișului

Sitului Natura 2000 ROSPA0128 Lunca Timișului nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 13513.50 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A402 *Accipiter brevipes*;
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A024 *Ardeola ralloides*;
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A403 *Buteo rufinus*;
 - A224 *Caprimulgus europaeus*;
 - A196 *Chlidonias hybridus*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A080 *Circaetus gallicus*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A082 *Circus cyaneus*;
 - A084 *Circus pygargus*;
 - A231 *Coracias garrulus*;
 - A348 *Corvus frugilegus* (Cioara de semănătură);
 - A122 *Crex crex*;
 - A238 *Dendrocopos medius*;

- A236 *Dryocopus martius*;
- A027 *Egretta alba*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A097 *Flaco vespertinus*;
- A092 *Hieraaetus pennatus*;
- A338 *Lanius collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A246 *Lullula arborea*(Ciocarlia de padure);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A193 *Sterna hirundo*.

ROSPA0127 Lunca Bârzavei

Sitului Natura 2000 ROSPA0127 Lunca Bârzavei nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2387.50 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 mamifere):
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A403 *Buteo rufinus*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A026 *Egretta garzetta*;
 - A511 *Falco cherrug*;
 - A097 *Flaco vespertinus*;
 - A075 *Haliaeetus albicilla*;
 - A131 *Himantopus himantopus*;
 - A151 *Philomachus pugnax*;
 - A166 *Tringa glareola*.

ROSPA069 Lunca Mureșului Inferior – Vezi județul Arad.

ROSPA0047 Hunedoara Timișană – Vezi județul Arad.

ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei – Vezi județul Arad.

Județul BIHOR

ROSCI0002 Apuseni

Sitului Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, dar există un plan în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 75876.50 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 43 habitate de interes comunitar dintre care 8 prioritare:
 - 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora ;
 - 3230 Vegetație lemnoasă cu *Myricaria germanica* de-a lungul cursurilor de apă montane;
 - 3240 Vegetație lemnoasă cu *Salix elaeagnos* de-a lungul cursurilor de apă montane;

- 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din *Ranunculion fluitantis* și *Callitriche-Batrachion*;
- 4030 Lande uscate europene;
- 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
- 6110* Pajiști rupicole calcifile sau bazifile din *Alyso-sedion albi*;
- 6150 Pajiști boreale și alpine pe substrat silicatic;
- 6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine;
- 6190 Pajiști panonice de stâncării (*Stipo-Festucetalia pallentis*);
- 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrat calcaros (*Festuco-Brometalia*) (* situri importante pentru orhidee);
- 6150 Pajiști boreale și alpine pe substrat silicatic;
- 6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine;
- 6190 Pajiști panonice de stâncării (*Stipo-Festucetalia pallentis*);
- 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrat calcaros (*Festuco-Brometalia*) (* situri importante pentru orhidee);
- 6230* Pajiști de *Nardus* bogate în specii, pe substraturi silicatic din zone montane (și submontane, în Europa continentală);
- 6410 Pajiști cu *Molinia* pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (*Molinion caeruleae*);
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
- 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 6520 Fânețe montane;
- 7110* Tinoave bombate active;
- 7120 inoave bombate degradate, capabile încă de regenerare naturală;
- 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare;
- 7150 Depresiuni turboase cu vegetație de *Rhynchosporion*;
- 7220* Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (*Cratoneurion*);
- 8110 Grohotișuri silicatic din etajul montan până în etajul nival (*Androsacetalia alpinae* și *Galeopsietalia ladani*);
- 8120 Grohotișuri calcarose și de șisturi calcarose din etajul montan până în cel alpin (*Thlaspietalia rotundifoliae*);
- 8160* Grohotișuri medio-europene carbonatice din etajele colinar și montan;
- 8210 Versanți stâncoși calcarosi cu vegetație casmofitică;
- 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
- 8310 Peșteri închise accesului public;
- 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
- 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
- 9150 Păduri medio-europene de fag din *Cephalanthero-Fagion* pe substrat calcaros;
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
- 9180* Păduri de *Tilio-Acerion* pe versanți, grohotișuri și ravene;
- 91D0* Turbării cu vegetație forestieră;
- 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- 91Q0 Păduri vest-carpatic de *Pinus sylvestris* pe substrat calcaros;
- 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*);

- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen;
 - 9410 Păduri acidofile de molid (*Picea*) din etajul montan până în cel alpin (*Vaccinio-Piceetea*);
 - 9420 Păduri alpine de *Larix decidua* și/sau *Pinus cembra*.
2. 22 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 1 specie de amfibieni, 11 specii de pești, 5 specii de nevertebrate și 2 specii de plante):
- 1308 *Barbastella barbastellus* (Liliacul-cârn);
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1323 *Myotis bechsteinii*;
 - 1307 *Myotis blythii*;
 - 1321 *Myotis emarginatus*;
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1306 *Rhinolophus blasii*;
 - 1305 *Rhinolophus euryale*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 7013 *Barbus biharicus*;
 - 6965 *Cottus gobio*;
 - 4123 *Eudontomyzon danfordi*(Chiscar);
 - 6145 *Romanogobio uranoscopus*;
 - 1093* *Austropotamobius torrentium*;
 - 4014 *Carabus variolosus*;
 - 4057 *Chilostoma banaticum*;
 - 4030 *Colias myrmidone*;
 - 1074 *Eriogaster catax*;
 - 1065 *Euphydryas aurinia*;
 - 6169 *Euphydryas maturna*;
 - 6199* *Euplagia quadripunctaria*;
 - 4050 *Isophya stysi*;
 - 1060 *Lycaena dispar*;
 - 1087* *Rosalia alpina*;
 - 1386 *Buxbaumia viridis*;
 - 4070* *Campanula serrata*;
 - 1902 *Cypripedium calceolus*;
 - 4097 *Iris aphylla subsp. Hungarica*;
 - 1903 *Liparis loeselii*;
 - 2186 *Syringa josikaea*;
 - 4116 *Tozzia carpathica*.

ROSCI0008 Betfia

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI008 Betfita".

Conform Planului de management al ROSCI0008 Betfia este localizat pe teritoriul județului Timiș cu o suprafață totală de 1748.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1759.10 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar:
 - 8310 Peșteri închise accesului public
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*
2. Specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - 1308 *Barbastella barbastellus* (Liliacul-cârn);
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1323 *Myotis bechsteinii*;
 - 1307 *Myotis blythii*;
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 4012 *Carabus hampei*;
 - 4057 *Chilostoma banaticum*;
 - 1083 *Lucanus cervus*;
 - 1032 *Unio crassus*.

ROSCI0016 Buteasa

Sitului Natura 2000 ROSCI0016 Buteasa nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, dar există un plan în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 372.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 6 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
 - 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
 - 4070* Tufărișuri de *Pinus mugo* și *Rhododendron hirsutum* (*Mugo Rhododendretum hirsuti*);
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 8110 Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (*Androsacetalia alpinae* și *Galeopsietalia ladani*);
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9410 Păduri acidofile de molid (*Picea*) din etajul montan până în cel alpin (*Vaccinio-Piceetea*).
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni, 1 specie de nevertebrate):

- 1193 *Bombina variegata*;
- 1166 *Triturus cristatus*;
- 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
- 4012 *Carabus hampei*.

ROSCI0020 Câmpia Careiului

Sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, dar există un plan în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 23641 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 12 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
 - 2190 Depresiuni umede interdunale;
 - 2340* Dune continentale panonice;
 - 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din *Ranunculus fluitantis* și *Callitriche-Batrachion*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodium rubri* p.p. și *Bidentium* p.p.;
 - 6120* Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri;
 - 6410 Pajiști cu *Molinia* pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (*Molinia caerulea*);
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*;
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*);
 - 9110* Păduri stepice euro-siberiene de *Quercus* spp.;
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
2. 24 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 3 specii de amfibieni, 4 specii de pești, 6 specii de nevertebrate, 9 specii de plante dintre care una prioritară și o specie de reptile):
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1993 *Triturus dobrogicus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1145 *Misgurnus fossilis* (Chiscar, Tipar);
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 2011 *Umbra krameri*;
 - 1088 *Cerambyx cerdo*;
 - 6169 *Euphydryas maturna*;
 - 1083 *Lucanus cervus*;
 - 1060 *Lycaena dispar*;
 - 1059 *Maculinea teleius*;
 - 4052 *Odontopodisma rubripes*;

- 4068 *Adenophora lilifolia*;
- 1516 *Aldrovanda vesiculosa*;
- 1617 *Angelica palustris*;
- 4081 *Cirsium brachycephalum*;
- 1898 *Eleocharis carniolica*;
- 4097 *Iris aphylla* subsp. *Hungarica*;
- 4098 *Iris humilis* subsp. *Arenaria*;
- 1428 *Marsilea quadrifolia*;
- 4110* *Pulsatilla pratensis* subsp. *Hungarica*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0021 Câmpia Ierului

Sitului Natura 2000 ROSCI0021 Câmpia Ierului nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, dar există un plan în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 21224.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 10 habitate de interes comunitar dintre care 3 prioritare:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
 - 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație din *Littorelletea uniflorae* și/sau *Isoëto-Nanojuncetea*;
 - 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
 - 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din *Ranunculion fluitantis* și *Callitricho-Batrachion*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.;
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*);
 - 9110* Păduri stepice euro-siberiene de *Quercus* spp.;
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
1. 21 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni, 5 specii de pești, 5 specii de nevertebrate, 4 specii de plante dintre care una specie prioritară și o specie de reptile):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1993 *Triturus dobrogicus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1145 *Misgurnus fossilis* (Chiscar, Tipar);
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 2011 *Umbra krameri*;

- 4056 *Anisus vorticulus*;
- 6169 *Euphydryas maturna*;
- 6199* *Euplagia quadripunctaria*;
- 4036 *Leptidea morsei*;
- 1060 *Lycaena dispar*;
- 1516 *Aldrovanda vesiculosa*;
- 4081 *Cirsium brachycephalum*;
- 1898 *Eleocharis carniolica*;
- 1428 *Marsilea quadrifolia*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0025 Cefa

Sitului Natura 2000 ROSCI0025 Cefa nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, dar există un plan în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 21224.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 5 habitate de interes comunitar dintre care 1 prioritar:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice ;
 - 3160 Lacuri și iazuri distrofice naturale;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmus minor*);
2. 13 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de plante și o specie de reptile):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1318 *Myotis dasycneme*(Liliacul-de-iaz);
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1993 *Triturus dobrogicus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
 - 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
 - 4045 *Coenagrion ornatum*;
 - 4081 *Cirsium brachycephalum*;
 - 1428 *Marsilea quadrifolia*;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0042 Codru Moma – Vezi județul Arad.

ROSCI0049 Crișul Negru – Vezi județul Arad.

ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0123".

Conform Planului de management ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea este localizat pe teritoriul județului Bihor.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 1996.39 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar:
 - 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
2. 15 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni, 5 specii de pești, 2 specii de nevertebrate, 1 specie de plante și o specie de reptile):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 7013 *Barbus biharicus*;
 - 6965 *Cottus gobio* ;
 - 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
 - 6145 *Romanogobio uranoscopus*;
 - 4052 *Odontopodisma rubripes*;
 - 1032 *Unio crassus*;
 - 1428 *Marsilea quadrifolia*;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0061 Defleul Crișului Negru

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0061 Defleul Crișului Negru se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0061 Defleul Crișului Negru".

Conform Planului de management ROSCI0061 Defleul Crișului Negru este localizat pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 2202.8 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 2208.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 3 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (*Festuco-Brometalia*) (* situri importante pentru orhidee);
 - 9180* Păduri de *Tilio-Acerion* pe versanți, grohotișuri și ravene;

- 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*).
- 2. 10 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni, 5 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 1 specie de plante și 1 specie de reptile):
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 7013 *Barbus biharicus*;
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 6145 *Romanogobio uranoscopus*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica* (Câra);
 - 4057 *Chilostoma banaticum*;
 - 2097 *Paeonia officinalis* subsp. *Banatica*.

ROSCI062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului".

Conform Planului de management ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului este localizat pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 39411.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală 40270.20 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 16 habitate de interes comunitar dintre care trei prioritare:
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 6520 Fânețe montane;
 - 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare;
 - 7230 Mlaștini alcaline;
 - 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
 - 8310 Peșteri închise accesului public;
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9150 Păduri medio-europene de fag din *Cephalanthero-Fagion* pe substrat calcaros;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 9180* Păduri de *Tilio-Acerion* pe versanți, grohotișuri și ravene;
 - 91H0* Păduri panonice de *Quercus pubescens*;
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*);
 - 9410 Păduri acidofile de molid (*Picea*) din etajul montan până în cel alpin (*Vaccinio-Piceetea*);
2. 28 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (15 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 3 specii de amfibieni, 5 specii de pești, 2 specii de nevertebrate, 3 specii de plante):

- 1308 *Barbastella barbastellus*(Liliacul-cârn);
- 1352* *Canis lupus*;
- 1355 *Lutra lutra*;
- 1361 *Lynx lynx*;
- 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripei- lungi);
- 1323 *Myotis bechsteinii*;
- 1307 *Myotis blythii*;
- 1318 *Myotis dasycneme*(Liliacul-de-iaz);
- 1321 *Myotis emarginatus*;
- 1324 *Myotis myotis*;
- 1306 *Rhinolophus blasii*;
- 1305 *Rhinolophus euryale*;
- 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
- 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
- 1354* *Ursus arctos*;
- 1193 *Bombina variegata*;
- 1166 *Triturus cristatus*;
- 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
- 7013 *Barbus biharicus*;
- 6965 *Cottus gobio*;
- 4123 *Eudontomyzon danfordi*(Chiscar);
- 6145 *Romanogobio uranoscopus*;
- 5197 *Sabanejewia balcanica*(Câra);
- 1060 *Lycaena dispar*;
- 4052 *Odontopodisma rubripes*;
- 4097 *Iris aphylla* subsp. Hungarica;
- 1477 *Pulsatilla patens*;
- 2186 *Syringa josikaea*;

ROSCI0068 Diosig

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0068 Diosig se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0068 Diosig".

Conform Planului de management ROSCI0068 Diosig este localizat pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 384.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 376.70 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
 - 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice;
 - 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmenion minoris*);

- 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*;
- 2. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 1 specie de amfibieni, 3 specii de pești, 2 specii de plante dintre care o specie prioritară și 1 specie de reptilă):
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 2011 *Umbra krameri*;
 - 1428 *Marsilea quadrifolia*;
 - 4110* *Pulsatilla pratensis* subsp. Hungarica;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0084 Ferice – Plai

Sitului Natura 2000 ROSCI0084 Ferice – Plai nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 1993.10 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo - Fagetum*;
2. 4 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 3 specii de amfibieni):
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*.

ROSCI0098 Lacul Pețea

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Pețea se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea".

Conform Planului de management ROSCI0098 Lacul Pețea este localizat pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 49.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 23.10 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar prioritar:
 - 31A0* Ape termale din Transilvania cu drețe (*Nymphaea lotus*).
2. 11 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 4 specii de nevertebrate dintre care o specie prioritară și 1 specie de reptile):
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 5197 *Sabanejewia balcanica* (Câra);

- 4057 *Chilostoma banaticum*;
- 6199* *Euplagia quadripunctaria*;
- 1083 *Lucanus cervus*;
- 1032 *Unio crassus*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede".

Conform Planului de management ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede este localizat pe teritoriul județului Bihor.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 636.70 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 3 habitate de interes comunitar:
 - 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămoase, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.;
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
2. 16 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 9 specii de pești și 1 specie de nevertebrate):
 - 1337 *Castor fiber* (Castorul);
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popându);
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1130 *Aspius aspius* (Aun);
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1157 *Gymnocephalus schraetzer* (Răspăr);
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica* (Câra);
 - 1160 *Zingel streber* (Fusar);
 - 1159 *Zingel zingel* (Fusar mare, Pietrar);
 - 4045 *Coenagrion ornatum*.

ROSCI0145 Pădurea de la Alparea

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea și al ariei naturale protejate de interes național 2.175 Pădurea cu narcise din Oșorhei".

Conform Planului de management ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este localizat pe teritoriul județului Bihor, cu o suprafață de 459 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 455.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 2 habitate de interes comunitar:
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni):
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*.

ROSCI0155 Pădurea Goroniște

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0155 Pădurea Goroniște se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște și al ariei naturale protejate de interes național 2.179 Pădurea cu narcise de la Goroniște".

Conform Planului de management ROSCI0155 Pădurea Goroniște este localizat pe teritoriul județului Bihor, cu o suprafață de 952ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 952.50 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 4 habitate de interes comunitar:
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*);
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni):
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*.

ROSCI0185 Păduricea de la Santău

Sitului Natura 2000 ROSCI0185 Păduricea de la Santău nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 87.10 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar:
 - 92A0 Păduri-galeri (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
2. 1 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de amfibieni):
 - 1188 *Bombina bombina*.

ROSCI0200 Platoul Vașcău

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vașcău se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0200 Platoul Vașcău".

Conform Planului de management ROSCI0200 Platoul Vașcău este localizat în cea mai mare parte pe teritoriul județului Bihor și restul pe teritoriul județului Arad, cu o suprafață totală de 4983 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 5001.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 8310 Peșteri închise accesului public;
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9150 Păduri medio-europene de fag din *Cephalanthero-Fagion* pe substrate calcaroase;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*);
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere și 3 specii de amfibieni):
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*.

ROSCI0220 Săcueni

Sitului Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management, dar există un plan în pregătire.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 741.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar:
 - 92A0 Păduri-galeri (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de amfibieni, 1 specie de reptile și o specie de plante prioritară):
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 4110* *Pulsatilla pratensis* subsp. Hungarica;
 - 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0240 Tășad

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad".

Conform Planului de management ROSCI0240 Tășad este localizat în pe teritoriul județului Bihor, cu o suprafață totală de 1557 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 1589.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 7 habitate de interes comunitar dintre care unul prioritar:
 - 8310 Peșteri închise accesului public.

2. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (16 specii de mamifere și 2 specii de amfibieni):
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1307 *Myotis blythii*;
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1305 *Rhinolophus euryale*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*.

ROSCI0260 Valea Cepelor

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor se numește "Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor".

Conform Planului de management ROSCI0260 Valea Cepelor este localizat în pe teritoriul județului Bihor și a județului Alba, cu o suprafață totală de 796 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 781.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 8 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
 - 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora;
 - 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
 - 4070* Tufărișuri de *Pinus mugo* și *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*);
 - 6230* Pajiști de *Nardus* bogate în specii, pe substraturi silicaticice din zone montane (și submontane, în Europa continentală);
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 8110 Grohotișuri silicaticice din etajul montan până în etajul nival (*Androsacetalia alpinae* și *Galeopsietalia ladani*);
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*;
 - 9410 Păduri acidofile de molid (*Picea*) din etajul montan până în cel alpin (*Vaccinio-Piceetea*).
2. 5 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de amfibieni, 1 specie de nevertebrate și 2 specii de plante dintre care o specie prioritară):
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 4046 *Cordulegaster heros*;
 - 4070* *Campanula serrata*;
 - 4116 *Tozzia carpathica*.

ROSCI0262 Valea Iadei

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0262 Valea Iadei se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei".

Conform Planului de management ROSCI0262 Valea Iadei este localizat în pe teritoriul județului Bihor, cu o suprafață totală de 2946.307 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 2977.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 10 habitate de interes comunitar dintre care trei prioritare:
 - 3230 Vegetație lemnoasă cu *Myricaria germanica* de-a lungul cursurilor de apă montane;
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 6520 Fânețe montane;
 - 8110 Grohotișuri silicaticice din etajul montan până în etajul nival (*Androsacetalia alpinae* și *Galeopsietalia ladani*);
 - 8160* Grohotișuri medio-europene carbonatice din etajele colinar și montan;
 - 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică;
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9180* Păduri de *Tilio-Acerion* pe versanți, grohotișuri și ravene;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*).
2. 5 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de pești, 1 specie de nevertebrate prioritară și o specie de plante):
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 4008 *Triturus vulgaris ampelensis*;
 - 5264 *Bombina carpathicus*;
 - 6965 *Cottus gobio*;
 - 1093* *Austropotamobius torrentium*;
 - 2186 *Syringia josikaea*.

ROSCI0267 Valea Roșie

Sitului Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roșie nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 741.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitat de interes comunitar:
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*.
2. 3 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (3 specii de amfibieni):
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*.

ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului-Coridorul Moma – Vezi județul Arad.

ROSCI0322 Muntele Ses

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Ses se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Ses".

Conform Planului de management ROSCI0322 Muntele Ses este localizat în pe teritoriul județului Bihor (24090.72 ha – 69.07%), județul Cluj (130.96 ha – 0,37%) și județul Sălaj (10659.16 ha – 30.56%), cu o suprafață totală de 34880.85 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 34978.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 17 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
 - 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din *Ranunculon fluitantis* și *Callitricho-Batrachion*
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice
 - 6240* Pajiști stepice subpanonice
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 - 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare
 - 8210 Versanți stâncoși calcaroși cu vegetație casmofitică
 - 8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică
 - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*
 - 9150 Păduri medio-europene de fag din *Cephalanthero-Fagion* pe substrate calcaroase
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*)
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
2. 10 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (4 specii de mamifere dintre care o specie prioritară, 2 specii de amfibieni, 4 specii de nevertebrate dintre care o specie prioritară):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1093* *Austropotamobius torrentium*;
 - 4014 *Carabus variolosus*;
 - 4050 *Isophya stysi*;
 - 1087* *Rosalia alpina*;

ROSCI0324 Munții Bihor – Vezi județul Arad.

ROSCI0347 Pajiștea Fegernic

Sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiștea Fegernic nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 299.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar:
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie de mamifere):
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popândău).

ROSCI0350 Lunca Teuzului – vezi județul Arad.

ROSCI0387 Salonta

Sitului Natura 2000 ROSCI0387 Salonta nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3792.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitate de interes comunitar:
 - 1530* Mlaștini și stepe săratate panonice.
2. 1 specie de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (1 specie mamifere):
 - 1335 *Spermophilus citellus* (Popândău).

ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru – vezi județul Arad.

ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului

Sitului Natura 2000 ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 38351.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A054 *Anas acuta* (Rața sulitar);
 - A056 *Anas clypeata* (Rața lingurar);
 - A052 *Anas crecca* (Rața pitică);
 - A050 *Anas penelope* (Rața fluierptoare);
 - A055 *Anas querquedula* (Rața cârâitoare);
 - A051 *Anas strepera* (Rața pestriță);
 - A041 *Anser albifrons* (Gârliță mare);
 - A043 *Anser anser* (Gâscă de vară);
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A089 *Aquila pomarina*;
 - A029 *Ardea purpurea*;
 - A059 *Aythya ferina* (Rața cu cap castaniu);
 - A061 *Aythya fuligula* (Rața moșată);
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A021 *Botaurus stellaris*;

- A133 *Burhinus oedicnemus* ;
- A224 *Caprimulgus europaeus*;
- A031 *Ciconia ciconia*;
- A081 *Circus aeruginosus*;
- A084 *Circus pygargus*;
- A231 *Coracias garrulus*;
- A122 *Crex crex*;
- A036 *Cygnus olor* (Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
- A238 *Dendrocopos medius*;
- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A236 *Dryocopus martius*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A099 *Falco subbuteo* (Șoimul rândunelelor);
- A097 *Flaco vespertinus*;
- A092 *Hieraaetus pennatus*;
- A131 *Himantopus himantopus*;
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A338 *Laninus collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A459 *Larus cachinnans* (Pescăruș pontic);
- A182 *Larus canus* (Pescăruș sur);
- A179 *Larus ridibundus* (Pescăruș râzător);
- A070 *Mergus merganser* (Fereastră mare);
- A073 *Milvus migrans*;
- A260 *Motacilla flava* (Codobatură galbenă);
- A158 *Numenius phaeopus* (Culic mic);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A214 *Otus scops* (Ciuș);
- A072 *Pernis apivorus*;
- A234 *Picus canus*;
- A005 *Podiceps cristatus* (Corocodel mare);
- A004 *Tachybaptus ruficollis* (Corocodel mic);
- A048 *Tadorna tadorna* (Călifar alb);
- A161 *Tringa erythropus* (Fluierar negru);
- A164 *Tringa nebularia* (Fluierar cu picioare verzi);
- A165 *Tringa ochropus* (Fluierar de de zăvoi);
- A163 *Tringa stagnatilis* (Fluierar de lac);
- A162 *Tringa totanus* (Fluierar cu picioare roșii).

ROSPA0067 Lunca Barcăului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0067 Lunca Barcăului se numește "Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului".

Conform Planului de management ROSPA0067 Lunca Barcăului este localizat în pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 5286 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 5293.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:

- A086 *Accipiter nisus*;
- A298 *Acrocephalus arundinaceus* (Lăcar mare);
- A295 *Acrocephalus schoenobaenus* (Lăcar mic);
- A168 *Actitis hypoleucos* (Fluierar de munte);
- A052 *Anas crecca* (Rața pitică);
- A053 *Anas platyrhynchos* (Rața mare);
- A255 *Anthus campestris*;
- A404 *Aquila heliaca*;
- A028 *Ardea cinerea* (Stârc cenușiu);
- A221 *Asio otus* (Ciuf de pădure);
- A021 *Botaurus stellaris*;
- A087 *Buteo buteo* (orecar comun);
- A088 *Buteo lagopus* (Șoricar încălțat);
- A364 *Carduelis carduelis* (Sticlete);
- A363 *Carduelis chloris* (Florinte);
- A031 *Ciconia ciconia*;
- A080 *Circaetus gallicus*;
- A081 *Circus aeruginosus*;
- A082 *Circus cyaneus*;
- A083 *Circus macrourus*;
- A084 *Circus pygargus*;
- A231 *Coracias garrulus*;
- A348 *Corvus frugilegus* (Cioara de semănătură);
- A122 *Crex crex*;
- A253 *Delichon urbica* (Lăstun de casă);
- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A027 *Egretta alba*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A511 *Falco cherrug*;
- A098 *Falco columbarius*;
- A096 *Falco tinnunculus* (Vânturel roșu);
- A097 *Falco vespertinus*;
- A125 *Fulica atra* (Lișiță);
- A244 *Galerida cristata* (Ciocârlan);
- A153 *Gallinago gallinago* (Becațină comună);
- A123 *Gallinula chloropus*;
- A251 *Hirundo rustica* (Rândunică);
- A022 *Ixobrychus minutus*;
- A338 *Lanius collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A179 *Larus ridibundus* (Pescăruș râzător);
- A291 *Locustella fluviatilis* (Grelușel de zăvoi);
- A292 *Locustella luscinioides* (Grelușel de stuf);
- A383 *Miliaria calandra* (Presură sură);
- A262 *Motacilla alba* (Codobatură albă);

- A260 *Motacilla flava* (Codobatură galbenă);
- A260 *Motacilla flava* (Codobatură galbenă);
- A319 *Muscicapa striata* (Muscar sur);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A277 *Oenanthe oenanthe* (Pietrar sur);
- A094 *Pandion haliaetus*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A273 *Phoenicurus ochruros* (Codroș de munte);
- A315 *Phylloscopus collybita* (Pitulice mică);
- A314 *Phylloscopus sibilatrix* (Pitulice sfârâitoare);
- A316 *Phylloscopus trochilus* (Pitulice fluierătoare);
- A034 *Platalea leucorodia*;
- A005 *Podiceps cristatus* (Corocodel mare);
- A118 *Rallus aquaticus* (Cârstel de baltă);
- A275 *Saxicola rubetra* (Mărăcinar mare);
- A276 *Saxicola torquata* (Mărăcinar negru);
- A351 *Sturnus vulgaris* (Graur);
- A308 *Sylvia cyrrca* (Silvie mică);
- A004 *Tachybaptus ruficollis* (Corcodel mic);
- A166 *Tringa glareola*;
- A283 *Turdus merula* (Mierlă);
- A284 *Turdus pilaris* (Cocoșar);
- A232 *Upupa epops* (Pupăză);
- A142 *Vanellus vanellus* (Nagâț).

ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa

Sitului Natura 2000 ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 92859.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A086 *Accipiter nisus*;
 - A223 *Aegolius funereus*;
 - A256 *Anthus trivialis* (Fâs de pdure);
 - A228 *Apus melba* (Drepnea mare);
 - A091 *Aquila chrysaetos*;
 - A221 *Asio otus* (Ciuf de pădure);
 - A104 *Bonasa bonasia* (Ierunca);
 - A215 *Bubo bubo*;
 - A087 *Buteo buteo* (Sorecar comun);
 - A088 *Buteo lagopus* (Șoricar încălțat);
 - A224 *Caprimulgus europaeus*;
 - A080 *Circaetus gallicus*;
 - A373 *Coccothraustes coccothraustes* (Botgros);
 - A207 *Columba oenas* (Porumbel de scorbura);
 - A208 *Columba palumbus* (Porumbel gulerat);

- A122 *Crex crex*;
- A212 *Cuculus canorus* (Cuc);
- A253 *Delichon urbica* (Lăstun de casă);
- A239 *Dendrocopos leucotos*;
- A238 *Dendrocopos medius*;
- A236 *Dryocopus martius*;
- A378 *Emberiza cia* (Presur de munte)
- A103 *Falco peregrinus*;
- A099 *Falco subbuteo* (Șoimul rândunelelor);
- A321 *Ficedula albicollis*;
- A320 *Ficedula parva*;
- A217 *Glaucidium passerinum*;
- A338 *Laninus collurio*;
- A369 *Loxia curvirostra* (Forfecuță);
- A246 *Lullula arborea* (Ciocarlia de padure);
- A262 *Motacilla alba* (Codobatură albă);
- A261 *Motacilla cinerea* (Codobatură de munte);
- A072 *Pernis apivorus*;
- A273 *Phoenicurus ochrurus* (Codroș de munte);
- A315 *Phylloscopus collybita* (Pitulice mică);
- A314 *Phylloscopus sibilatrix* (Pitulice sfârâitoare);
- A241 *Picoides tridactylus*;
- A234 *Picus canus*;
- A372 *Pyrrhula pyrrhula* (Mugurar);
- A318 *Regulus ignicapillus* (Aușel sprâncenat);
- A317 *Regulus regulus* (Auel cu cap galben);
- A275 *Saxicola rubetra* (Mărăcinar mare);
- A276 *Saxicola torquata* (Mărăcinar negru);
- A361 *Serinus serinus* (Cănăraș);
- A220 *Strix uralensis*;
- A351 *Sturnus vulgaris* (Graur);
- A311 *Sylvia atricapilla* (Silvie cu cap negru);
- A310 *Sylvia borin* (Silvie de grădină);
- A309 *Sylvia communis* (Silvie de câmp);
- A308 *Sylvia cyrrca* (Silvie mică);
- A283 *Turdus merula* (Mierlă);
- A285 *Turdus philomelos* (Sturz cântător);
- A284 *Turdus pilaris* (Cocoșar);
- A282 *Turdus torquatus*;
- A287 *Turdus viscivorus* (Sturz de vâsc).

ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani

Sitului Natura 2000 ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 12093.30 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:

- A293 *Acrocephalus melanopogon*;
- A229 *Alcedo atthis*;
- A054 *Anas acuta* (Rața sulițar);
- A056 *Anas clypeata* (Rața lingurar);
- A052 *Anas crecca* (Rața pitică);
- A050 *Anas penelope* (Rața fluierptoare);
- A053 *Anas platyrhynchos* (Rața mare);
- A055 *Anas querquedula* (Rața cârâitoare);
- A051 *Anas strepera* (Rața pestriță);
- A394 *Anser albifrons albifrons*;
- A043 *Anser anser* (Gâscă de vară);
- A042 *Anser erythropus*;
- A255 *Anthus campestris*;
- A226 *Apus Apus* (Drepnea neagră);
- A090 *Aquila clanga*;
- A404 *Aquila heliaca*;
- A089 *Aquila pomarina*;
- A028 *Ardea cinerea* (Stârc cenușiu);
- A029 *Ardea purpurea*;
- A024 *Ardeola ralloides*;
- A222 *Asio flammeus*;
- A059 *Aythya ferina* (Rața cu cap castaniu);
- A061 *Aythya fuligula* (Rața moșată);
- A060 *Aythya nyroca*;
- A021 *Botaurus stellaris*;
- A396 *Branta ruficollis*;
- A067 *Bucephala clangula* (Rața sunătoare);
- A403 *Buteo rufinus*;
- A144 *Calidris alba* (Nisipar);
- A149 *Calidris alpina* (Fungaci de țăr);
- A147 *Calidris ferruginea* (Fungaci roșcat);
- A145 *Calidris minuta* (Fungaci mic);
- A136 *Charadrius dubius* (prundăraș gulerat mic);
- A196 *Chlidonias hybridus*;
- A197 *Chlidonias niger*;
- A031 *Ciconia ciconia*;
- A030 *Ciconia nigra*;
- A080 *Circaetus gallicus*;
- A081 *Circus aeruginosus*;
- A082 *Circus cyaneus*;
- A083 *Circus macrourus*;
- A084 *Circus pygargus*;
- A231 *Coracias garrulus*;
- A122 *Crex crex*;
- A038 *Cygnus cygnus*;

- A253 *Delichon urbica* (Lăstun de casă);
- A238 *Dendrocopos medius*;
- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A236 *Dryocopus martius*;
- A027 *Egretta alba*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A511 *Falco cherrug*;
- A098 *Falco columbarius*;
- A103 *Falco peregrinus*;
- A096 *Falco tinnunculus* (Vânturel roșu);
- A097 *Flaco vespertinus*;
- A125 *Fulica atra* (Lișiță);
- A153 *Gallinago gallinago* (Becațină comună);
- A123 *Gallinula choropus*;
- A002 *Gavia arctica*;
- A001 *Gavia stellata*;
- A189 *Gelochelidon nilotica*;
- A127 *Grus grus*;
- A075 *Haliaeetus albicilla*;
- A092 *Hieraaetus pennatus*;
- A131 *Himantopus himantopus*;
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A338 *Laninus collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A459 *Larus cachinnans* (Pescăruș pontic);
- A182 *Larus canus* (Pescăruș sur);
- A176 *Larus melanocephalus*;
- A177 *Larus minutus*;
- A179 *Larus ridibundus* (Pescăruș râzător);
- A157 *Limosa lapponica*;
- A156 *Limosa limosa* (Sitar de mal);
- A246 *Lullula arborea* (Ciocarlia de padure);
- A272 *Luscinia svecica*;
- A068 *Mergus albellus*;
- A230 *Merops apiaster* (Prigorie);
- A073 *Milvus migrans*;
- A074 *Milvus milvus*;
- A262 *Motacilla alba* (Codobatură albă);
- A260 *Motacilla flava* (Codobatură galbenă);
- A160 *Numenius arquata* (Culic mare);
- A158 *Numenius phaeopus* (Culic mic);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A129 *Otis tarda*;
- A094 *Pandion haliaetus*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A017 *Phalacrocorax carbo* (Cormoran mare);
- A393 *Phalacrocorax pygmeus*;

- A170 *Phalaropus lobatus*;
- A151 *Philomachus pugnax*;
- A034 *Platalea leucorodia*;
- A032 *Plegadis falcinellus*;
- A140 *Pluvialis apricaria*;
- A141 *Pluvialis squatarola* (Ploier argintiu);
- A005 *Podiceps cristatus* (Corocodel mare);
- A006 *Podiceps grisegena* (Corocodel cu gât roșu);
- A008 *Podiceps nigricollis* (Corocodel cu gât negru);
- A118 *Rallus aquaticus* (Cârstel de baltă);
- A132 *Recurvirostra avosetta*;
- A249 *Riparia riparia* (Lăstun de mal);
- A190 *Sterna caspia*;
- A193 *Sterna hirundo*;
- A307 *Sylvia nisoria*;
- A004 *Tachybaptus ruficollis* (Corocodel mic);
- A397 *Tadorna ferruginea*;
- A048 *Tadorna tadorna* (Călifar alb);
- A161 *Tringa erythropus* (Fluierar negru);
- A166 *Tringa glareola*;
- A164 *Tringa nebularia* (Fluierar cu picioare verzi);
- A162 *Tringa totanus* (Fluierar cu picioare roșii);
- A142 *Vanellus vanellus* (Nagâț).

ROSPA0103 Valea Alceului

Sitului Natura 2000 ROSPA0103 Valea Alceului nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3600.90 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A255 *Anthus campestris*;
 - A404 *Aquila heliaca*;
 - A029 *Ardea purpurea*;
 - A024 *Ardeola ralloides*;
 - A221 *Asio otus* (Ciuf de pădure);
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A021 *Botaurus stellaris*;
 - A196 *Chlidonias hybridus*;
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A080 *Circaetus gallicus*;
 - A081 *Circus aeruginosus*;
 - A082 *Circus cyaneus*;
 - A083 *Circus macrourus*;
 - A084 *Circus pygargus*;

- A208 *Columba palumbus* (Porumbel gulerat);
- A348 *Corvus frugilegus* (Cioara de semănătură);
- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A027 *Egretta alba*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A511 *Falco cherrug*;
- A098 *Falco columbarius*;
- A096 *Falco tinnunculus* (Vânturel roșu);
- A097 *Flaco vespertinus*;
- A127 *Grus grus*;
- A131 *Himantopus himantopus*;
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A338 *Laninus collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A072 *Pernis apivorus*;
- A393 *Phalacrocorax pygmeus*;
- A151 *Philomachus pugnax*;
- A034 *Platalea leucorodia*;
- A032 *Plegadis falcinellus*;
- A132 *Recurvirostra avosetta*;
- A193 *Sterna hirundo*;
- A166 *Tringa glareola*.

ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei".

Conform Planului de management ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului este localizat în pe teritoriul județului Bihor cu o suprafață totală de 2946.307 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 17162.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A168 *Actitis hypoleucos*(Fluierar de munte);
 - A223 *Aegolius funereus*;
 - A247 *Alauda arvensis*(Ciocârlie de câmp);
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A256 *Anthus trivialis*(Fâs de pdure);
 - A228 *Apus melba*(Drepnea mare);
 - A091 *Aquila chrysaetos*;
 - A104 *Bonasa bonasia*(Ierunca);
 - A215 *Bubo bubo*;
 - A087 *Buteo buteo*(orecar comun);
 - A122 *Crex crex*;
 - A239 *Dendrocopos leucotos*;
 - A238 *Dendrocopos medius*;

- A236 *Dryocopus martius*;
- A099 *Falco subbuteo* (Șoimul rândunelelor);
- A321 *Ficedula albicollis*;
- A320 *Ficedula parva*;
- A217 *Glaucidium passerinum*;
- A338 *Laninus collurio*;
- A246 *Lullula arborea*(Ciocărlia de pădure);
- A270 *Luscinia luscinia*(Privighetoare de zăvoi)
- A383 *Miliaria calandra*(Presură sură);
- A072 *Pernis apivorus*;
- A234 *Picus canus*;
- A220 *Strix uralensis*.

ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0123". Conform Planului de management ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede este localizat în pe teritoriul județului Bihor.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 1858.40 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:
 - A168 *Actitis hypoleucos*(Fluierar de munte);
 - A229 *Alcedo atthis*;
 - A054 *Anas acuta* (Rața sulițar);
 - A056 *Anas clypeata* (Rața lingurar);
 - A052 *Anas crecca*(Rața pitică);
 - A050 *Anas penelope*(Rața fluierptoare);
 - A053 *Anas platyrhynchos*(Rața mare);
 - A055 *Anas querquedula*(Rața cârâitoare);
 - A051 *Anas strepera*(Rața pestriță);
 - A028 *Ardea cinerea*(Stârc cenușiu);
 - A059 *Aythya ferina*(Rața cu cap castaniu);
 - A061 *Aythya fuligula*(Rața moșată);
 - A062 *Aythya marila* (Rața cu cap negru);
 - A060 *Aythya nyroca*;
 - A067 *Bucephala clangula* (Rața sunătoare);
 - A136 *Charadrius dubius* (prundăraș gulerat mic);
 - A031 *Ciconia ciconia*;
 - A030 *Ciconia nigra*;
 - A064 *Clangula hyemalis* (Rața de ghețuri)
 - A036 *Cygnus olor*(Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);;
 - A027 *Egretta alba*;
 - A026 *Egretta garzetta*;
 - A379 *Emberiza hortulana*;

- A125 *Fulica atra*(Lișiță);
- A153 *Gallinago gallinago*(Becațină comună);
- A123 *Gallinula choropus*;
- A002 *Gavia arctica*;
- A001 *Gavia stellata*;
- A075 *Haliaeetus albicilla*;
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A338 *Laninus collurio*;
- A459 *Larus cachinnans* (Pescăruș pontic);
- A182 *Larus canus* (Pescăruș sur);
- A179 *Larus ridibundus*(Pescăruș râzător);
- A066 *Melanitta fusca*;
- A068 *Mergus albellus*;
- A070 *Mergus merganser* (Fereastră mare);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A094 *Pandion haliaetus*;
- A017 *Phalacrocorax carbo* (Cormoran mare);
- A151 *Philomachus pugnax*;
- A005 *Podiceps cristatus*(Corocodel mare);
- A193 *Sterna hirundo*;
- A004 *Tachybaptus ruficollis*(Corocodel mic);
- A165 *Tringa ochropus*(Fluierar de de zăvoi);
- A142 *Vanellus vanellus*(Nagâț).

Județul SATU MARE

ROSCI0020 Câmpia Careiului – vezi județul Bihor.

ROSCI0021 Câmpia Ierului – vezi județul Bihor.

ROSCI0214 Râul Tur

Planul de Management al sitului Natura 2000 **ROSCI0214 Râul Tur** se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale".

Conform Planului de management **ROSCI0214 Râul Tur** este localizat în pe teritoriul județului Satu Mare, cu o suprafață totală de 20521.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 20537.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 17 habitate de interes comunitar dintre care patru prioritare:
 - 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
 - 3160 Lacuri și iazuri distrofice naturale;
 - 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din *Ranunculion fluitantis* și *Callitricho-Batrachion*;
 - 3270 Râuri cu maluri nămolose, cu vegetație din *Chenopodion rubri* p.p. și *Bidention* p.p.;
 - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice;
 - 6120* Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri;
 - 6240* Pajiști stepice subpanonice;

- 6410 Pajiști cu *Molinia* pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (*Molinion caeruleae*);
 - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin;
 - 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*;
 - 6510 Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 91E0* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmenion minoris*);
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen;
 - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de *Salix alba* și *Populus alba*.
2. 40 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (12 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni, 10 specii de pești, 12 specii de nevertebrate, 3 specii de plante și o specie de reptile):
- 1308 *Barbastella barbastellus*(Liliacul-cârn);
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1310 *Miniopterus schreibersii* (Liliacul-cu-aripi- lungi);
 - 1323 *Myotis bechsteinii*;
 - 1307 *Myotis blythii*;
 - 1318 *Myotis dasycneme*(Liliacul-de-iaz);
 - 1321 *Myotis emarginatus*;
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1188 *Bombina bombina*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1993 *Triturus dobrogicus*;
 - 1130 *Aspius aspius*(Aun);
 - 5264 *Barbus carpathicus*;
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 1145 *Misgurnus fossilis*(Chiscar, Tipar);
 - 5339 *Rhodeus amarus*(Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 1114 *Rutilus pigus*;
 - 5197 *Sabanejewia balcanica*(Câra);
 - 1160 *Zingel streber*(Fusar);
 - 1088 *Cerambyx cerdo*;
 - 4045 *Coenagrion ornatum*;
 - 1074 *Eriogaster catax*;
 - 1065 *Euphydryas aurinia*;
 - 1082 *Graphoderus bilineatus*;

- 4036 *Leptidea morsei*;
- 1083 *Lucanus cervus*;
- 1060 *Lycaena dispar*;
- 4038 *Lycaena helle*;
- 1059 *Maculinea teleius*;
- 1037 *Ophiogomphus cecilia*;
- 1032 *Unio crassus*;
- 1898 *Eleocharis carniolica*;
- 4097 *Iris aphylla* subsp. *Hungarica*;
- 1428 *Marsilea quadrifolia*;
- 1220 *Emys orbicularis*.

ROSCI0275 Bârsău - Somcuta

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0275 Bârsău - Somcuta se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0275 Bârsău - Somcuta".

Conform Planului de management ROSCI0275 Bârsău - Somcuta este localizat pe teritoriul județului Satu Mare (562.20 ha – 11.78%) și a județului Maramureș (4209.71 ha – 88.22%), cu o suprafață totală de 4771.91 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 4751.00 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 17 habitate de interes comunitar dintre care patru prioritare:
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun;
 - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen.
2. 7 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (5 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni):
 - 1323 *Myotis bechsteinii*;
 - 1324 *Myotis myotis*;
 - 1305 *Rhinolophus euryale*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1303 *Rhinolophus hipposideros*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*.

ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze

Sitului Natura 2000 ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 3168.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 3 habitate de interes comunitar dintre care patru prioritare:
 - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*;
 - 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*;
 - 91V0 Păduri dacice de fag (*Symphyto – Fagion*).

2. 8 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (5 specii de mamifere dintre care 2 specii prioritare, 3 specii de amfibieni):
 - 1352* *Canis lupus*;
 - 1361 *Lynx lynx*;
 - 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*;
 - 1354* *Ursus arctos*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 2001 *Triturus montandoni* (Triton carpatic).

ROSCI0416 Măgura Bătarci

Sitului Natura 2000 ROSCI0416 Măgura Bătarci nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 106.50 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 3 habitate de interes comunitar dintre care două prioritare:
 - 6210 ajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee);
 - 6240* Pajiști stepice subpanonice;

ROSCI0436 Someșul inferior

Sitului Natura 2000 ROSCI0436 Someșul inferior nu deține, la momentul prezentei analize Plan de Management.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață totală de 2201.60 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. 1 habitat de interes comunitar:
 - 91F0 Păduri mixte de luncă de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*).
2. 11 specii de interes comunitar prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE (2 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și 6 specii de pești):
 - 1337 *Castor fiber* (Castorul);
 - 1355 *Lutra lutra*;
 - 1188 *Bombina orientalis*;
 - 1193 *Bombina variegata*;
 - 1166 *Triturus cristatus*;
 - 1130 *Aspius aspius* (Aun);
 - 6963 *Cobitis taenia* Complex;
 - 5339 *Rhodeus amarus* (Behlita);
 - 6143 *Romanogobio kesslerii*;
 - 5329 *Romanogobio vladykovi*;
 - 1159 *Zingel zingel* (Fusar mare, Pietrar).

ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului – vezi județul Bihor.

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului se numește "Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul tur și rezervației naturale".

Conform Planului de ROSPA0068 Lunca Inferioară a Tirului este localizat pe teritoriul județului Satu Mare, cu o suprafață totală de 20241.00 ha.

Conform Formularului Standard situl are o suprafață 20537.80 ha. La nivelul sitului au fost identificate:

1. Specii de păsări prevăzute la articolul 4 din directiva 2009/147/CE, specii enumerate la anexa II la directiva 92/43/CEE:

- A086 *Accipiter nisus*;
- A293 *Acrocephalus melanopogon*;
- A296 *Acrocephalus palustris*(Lăcar de mlaștină);
- A295 *Acrocephalus schoenobaenus*(Lăcar mic);
- A297 *Acrocephalus scirpaceus*(Lăcar de stuf);
- A168 *Actitis hypoleucos*(Fluierar de munte);
- A247 *Alauda arvensis*(Ciocârlie de câmp);
- A229 *Alcedo atthis*;
- A054 *Anas acuta*(Rața sulțar);
- A056 *Anas clypeata*(Rața lingurar);
- A052 *Anas crecca*(Rața pitică);
- A050 *Anas penelope*(Rața fluierptoare);
- A053 *Anas platyrhynchos*(Rața mare);
- A053 *Anas platyrhynchos*(Rața mare);
- A055 *Anas querquedula*(Rața cârâitoare);
- A055 *Anas querquedula*(Rața cârâitoare);
- A051 *Anas strepera*(Rața pestriță);
- A041 *Anser albifrons*(Gârliță mare);
- A043 *Anser anser*(Gâscă de vară);
- A256 *Anthus trivialis*(Fâs de pdure);
- A089 *Aquila pomarina*;
- A028 *Ardea cinerea*(Stârc cenușiu);
- A029 *Ardea purpurea*;
- A024 *Ardeola raloides*;
- A221 *Asio otus*(Ciuf de pădure);
- A059 *Aythya ferina*(Rața cu cap castaniu);
- A061 *Aythya fuligula*(Rața moșată);
- A060 *Aythya nyroca*;
- A021 *Botaurus stellaris*;
- A215 *Bubo bubo*;
- A087 *Buteo buteo*(orecar comun);
- A088 *Buteo lagopus*(Șoricar încălțat);
- A149 *Calidris alpina*(Fungaci de țarm);
- A147 *Calidris ferruginea*(Fungaci roșcat);
- A145 *Calidris minuta*(Fungaci mic);
- A366 *Carduelis cannabina*(Cânepar);
- A364 *Carduelis carduelis*(Sticlete);

- A363 *Carduelis chloris*(Florinte);
- A136 *Charadrius dubius* (prundăraș gulerat mic);
- A196 *Chlidonias hybridus*;
- A031 *Ciconia ciconia*;
- A030 *Ciconia nigra*;
- A080 *Circaetus gallicus*;
- A081 *Circus aeruginosus*;
- A084 *Circus pygargus*;
- A373 *Coccothraustes coccothraustes* (Botgros);
- A207 *Columba oenas* (Porumbel de scorbură);
- A208 *Columba palumbus* (Porumbel gulerat);
- A113 *Coturnix coturnix* (Prepeliță);
- A122 *Crex crex*;
- A212 *Cuculus canorus* (Cuc);
- A036 *Cygnus olor* (Lebăda cucuiată, Lebada de vară, Lebăda mută);
- A253 *Delichon urbica* (Lăstun de casă);
- A238 *Dendrocopos medius*;
- A429 *Dendrocopos syriacus*;
- A236 *Dryocopus martius*;
- A026 *Egretta garzetta*;
- A269 *Erithacus rubecula* (Măcăleandru);
- A099 *Falco subbuteo* (Șoimul rândunelelor);
- A096 *Falco tinnunculus*(Vânturel roșu);
- A359 *Fringilla coelebs*(Cinteză de pădure);
- A125 *Fulica atra*(Lișiță);
- A244 *Galerida cristata*(Ciocârlan);
- A153 *Gallinago gallinago*(Becațină comună);
- A123 *Gallinula choropus*;
- A251 *Hirundo rustica*(Rândunică);
- A022 *Ixbrychus minutus*;
- A233 *Jynx torquilla*(Capîntortură);
- A338 *Laninus collurio*;
- A339 *Lanius minor*;
- A459 *Larus cachinnans* (Pescăruș pontic);
- A182 *Larus canus* (Pescăruș sur);
- A176 *Larus melanocephalus*;
- A177 *Larus minutus*;
- A179 *Larus ridibundus* (Pescăruș râzător);
- A156 *Limosa limosa* (Sitar de mal);
- A291 *Locustella fluviatilis* (Grelușel de zăvoi);
- A292 *Locustella luscinioides* (Grelușel de stuf);
- A246 *Lullula arborea* (Ciocarlia de padure);
- A271 *Luscinia megarhynchos* (Privighetoare roșcată);
- A070 *Mergus merganser* (Fereastră mare);
- A383 *Miliaria calandra* (Presură sură);
- A073 *Milvus migrans*;
- A262 *Motacilla alba* (Codobatură albă);

- A260 *Motacilla flava* (Codobatură galbenă);
- A319 *Muscicapa striata* (Muscar sur);
- A160 *Numenius arquata* (Culic mare);
- A023 *Nycticorax nycticorax*;
- A337 *Oriolus oriolus* (Grangur);
- A214 *Otus scops* (Ciuș);
- A072 *Pernis apivorus*;
- A273 *Phoenicurus ochruros* (Codroș de munte);
- A274 *Phoenicurus ochruros* (Codroș de pădure);
- A315 *Phylloscopus collybita* (Pitulice mică);
- A314 *Phylloscopus sibilatrix* (Pitulice sfârâitoare);
- A234 *Picus canus*;
- A140 *Pluvialis apricaria*;
- A005 *Podiceps cristatus* (Corocodel mare);
- A006 *Podiceps grisegena* (Corocodel cu gât roșu);
- A118 *Rallus aquaticus* (Cârstel de baltă);
- A336 *Remiz pendulinus* (Boicuș);
- A275 *Saxicola rubetra* (Mărăcinar mare);
- A276 *Saxicola torquata* (Mărăcinar negru);
- A155 *Scolopax rusticola* (Sitar de pădure);
- A361 *Serinus serinus* (Cănăraș);
- A210 *Streptopelia turtur* (Turturică);
- A351 *Sturnus vulgaris* (Graur);
- A311 *Sylvia atricapilla* (Silvie cu cap negru);
- A310 *Sylvia borin* (Silvie de grădină);
- A309 *Sylvia communis* (Silvie de câmp);
- A308 *Sylvia cyrrca* (Silvie mică);
- A004 *Tachybaptus ruficollis* (Corcodel mic);
- A164 *Tringa nebularia* (Fluierar cu picioare verzi);
- A165 *Tringa ochropus* (Fluierar de de zăvoi);
- A163 *Tringa stagnatilis* (Fluierar de lac);
- A162 *Tringa totanus* (Fluierar cu picioare roșii);
- A283 *Turdus merula* (Mierlă);
- A285 *Turdus philomelos* (Sturz cântător);
- A284 *Turdus pilaris* (Cocoșar);
- A287 *Turdus viscivorus* (Sturz de vâsc);
- A232 *Upupa epops* (Pupăză);
- A142 *Vanellus vanellus* (Nagâț).